

Hard Wax

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en nano-teknologi basert voks.

Egenskaper og fordeler

Vokspartikler sikrer en dyp glans og langvarig beskyttelse. Den er enkel å påføre. Produktet tåler avfetting. Spesialdesignet for overflater som ikke er værslitt og grundig polerte overflater.

Det er en del av det ypperste inne båtpleie og brukes i system sammen med Jotun Yachting nano-teknologi produkter.

Bruksområde

Brukes på gelcoat og to-komponent maling.

Produktdata

Farger	gulaktig nyanse		
Flammepunkt	25 °C		
VOC-USA	748	g/l	EPA Method 24

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Hard Wax	0.5	0.5

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Bomull, Fille, Svamp, 3M pad: Anbefalt.

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Bruksanvisning

Forarbeid

Overflater med fett, olje eller annen forurensning vaskes med anbefalt Jotun Yachting vaskemiddel.

Forbehandling

Behandle overflaten med en Jotun Yachting rengjører, gni eller poler. Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Siste strøk

Rist boksen før bruk. Påfør produktet i et tynt strøk med en ren og myk klut. La tørke i 10-15 minutter. Fullfør med en ren mikrofiberklut eller polerpapir. For maskinpolering er anbefalt turtall ca 1000 rpm.

Anmerkning

Ikke påfør produktet på varme overflater eller i direkte sollys.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Lagringstid ved 23 °C

Hard Wax 48 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

41565813

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.